ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ

РЕЗИНОВЫЕ ОБЫЧНЫЕ / ФЛЭШ ПЕЧАТИ

РЕЗИНОВЫЕ ОБЫЧНЫЕ

печать

все печати круглые
и имеют юридическую
информацию – ИНН, ОГРН



штамп

может быть в рамке
или без

факсимиле

это подпись

экслибрис

не содержит никакой
юридической информации,
чаще всего логотипы или
иные графические элементы

ФЛЭШ ПЕЧАТИ (МНОГОЦВЕТНЫЕ)

печать

может иметь более 1-го цвета
расстояние между цветными
элементами не менее 5 мм

штамп

может иметь более 1-го цвета
расстоние между цветныии
элементами не менее 5мм

печати с большими заливками

для печатей такого типа надо предлагать технологию
флэш-печати: возможность заполнить большие
площади цветом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ

РЕЗИНОВЫЕ ОБЫЧНЫЕ / ФЛЭШ ПЕЧАТИ

НА ПРОИЗВОДСТВО ВЫСЫЛАТЬ МАКЕТ ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРАВИЛАМ:

1. Формат файла **ТОЛЬКО COREL DRAW (не выше 16-й версии).** **МАКЕТ ТОЛЬКО ВЕКТОРНЫЙ** *(никаких растровых картинок!)*

2. Шрифты обязательно перевести **в кривые объекты, абрисы преобразовать в объекты! Линии и объекты пересекаться не должны! пользоваться интрументом формообразования и все пересекающиеся элементы объединить в единый объект.** ***Минимальный размер шрифта – 4пт, минималная толщина линий 0,2мм***

3. ***Для резиновых печатей:*** макет сгруппирован, цвет макета черный. У резиновых печатей нет наполнения цветом. Есть выбор оснасток, в которых есть штемпельная подушка, которая уже заправлена синими чернилами (стандарт печатей) – ***автоматические и металлические за доп.стоимость.*** Стандартная пластиковая оснастка входит в стоимость, но она не снабжена ни подушкой, ни чернилами, идет с крышкой.

4. ***Для флэш-печатей:*** макет сгруппирован, цвет макета в соответствии с наполнением цветов, **расстояние между цветными элементами не меньше 5 мм.** Человек может заказать флэш-печать как одноцветную, так и с несколькими цветами, 1 цвет входит в стоимость, каждый последующий за допоплату. ***Оснастки входят в стоимость, они специализированные под данную технологию, других оснасток быть не может!***

5. Макет ***печати/штампа/экслибриса/факсимиле*** должен быть **на 2 мм меньше оснастки**

6. Печать по оттиску рисуется один к одному, без увеличений-искажений, иначе потеряется смысл оттиска

7. Если в макете присутствуют большие площади заливки – то это применимо во флэш-печатях. В резиновых обычных печатях при таких макетах будут проблески и это будет считаться дефектом. Поэтому в данной ситуации предлагать услугу флэш-печати

8. ***Микротекст не меньше 4пт.***, чаще всего идет по внешнему кругу с наложением на заливную часть круга НИКОГДА не вырезается из этой области, а просто идёт отдельным объектом, залитым белым цветом.

! **ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТИ ВРАЧА НЕОБХОДИМ ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ОТ КЛИЕНТА. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТЕЙ ДЛЯ ГОССТРУКТУР НЕОБХОДИМО ПИСЬМЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИМЯ НАШЕЙ КОМАПНИИ ™ ОТПРАВЛЯЕМ НА ПРОИЗВОДСТВО И СОГЛАСУЕМ. ПЕЧАТИ С СИМВОЛИКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА РОССИИ. ДВУГЛАВЫЙ ОРЁЛ— МЫ НЕ ДЕЛАЕМ.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПЕЧАТЕЙ И ШТАМПОВ

РЕЗИНОВЫЕ ОБЫЧНЫЕ / ФЛЕШ ПЕЧАТИ

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ МАКЕТА НА ПРОИЗВОДСТВО:

стандартная резиновая печать

Все резиновае печати *с автоматическими оснастками заправлены синей краской.*
При заказе в Админке обязательно указать артикул оснастки.

флэш-печать

Цвет чернил для флэш-печатей: *синий, черный, красный, зеленый, фиолетовый.*
При заказе в Админке обязательно указать цвет нужных чернил и размер оснастки.